

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Единицы измерения	Цена, руб/единицу без НДС	Цена, руб/единицу с НДС	Цена за упаковку с НДС	Расход материала	Складская позиция					
1. Плиточные клеи на цементной основе для приклеивания керамической и керамогранитной плитки на любые основания																	
1	51586584	PC® Nanolight ПЦИ Нанолайт	серый	Легкий эластичный тиксотропный клей для укладки любой керамической плитки и плит из керамогранита на любых типах основания. НАНОТЕХНОЛОГИЯ. Через 5 часов можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 1-15 мм	мешок 15 кг	48 мешков 720 кг	кг	76,83	90,66	1359,83	0,9 кг сухого клея на 1м2 и 1 мм толщины	A					
2	51648488	PC® Nanolight White ПЦИ Нанолайт вайт	белый	Легкий эластичный тиксотропный клей для укладки любой керамической плитки и плит из керамогранита, керамической и стеклянной мозаики на любых типах основания. НАНОТЕХНОЛОГИЯ. Через 5 часов можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 1-15 мм	мешок 15 кг	50 мешков 750 кг	кг	91,44	107,90	1618,54	0,9 кг сухого клея на 1м2 и 1 мм толщины	A					
3	55654440	PC® Nanoflott ПЦИ Нанофлотт	серый	Эластичный полужидкий клей для безпустотной укладки керамических плит и плит из керамогранита на горизонтальные поверхности. НАНОТЕХНОЛОГИЯ. Толщина нанесения 1-10 мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	53,92	63,62	1590,55	1,2 кг на м2	A					
2. Плиточные клеи на цементной основе для приклеивания плит из натурального камня на любые основания																	
4	51645361	PC® Carralight ПЦИ Каралайт	белый	Легкий эластичный тиксотропный клей для укладки плит из натурального камня на любых основаниях. Толщина нанесения 1-10 мм. Через 6 часов по плитке можно ходить.	мешок 15 кг	40 мешков 600 кг	кг	119,53	141,04	2115,62	0,8 кг на м2	A					
5	55283599	PC® CarrafloTT NT ПЦИ Карафлот	белый	Эластичный тиксотропный клей для укладки плит из натурального камня, подверженного окрашиванию, на горизонтальные поверхности. Через 6 часов можно ходить и затирать швы. Толщина нанесения 3-20 мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	103,15	121,71	3042,84	1,1 кг на м2	A					
6	50953870	PC® Carrament ПЦИ Карамент	серый	Эластичный тиксотропный клей для укладки крупногабаритных плит из натурального камня на любых типах основания. Через 6 часов можно ходить и затирать швы. Толщина нанесения 5-40 мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	63,27	74,65	1866,36	1,3 кг на м2	A					
	55252329		белый					72,30	85,32	2132,93		A					
3. Плиточные клеи на цементной основе для скоростной укладки керамической и керамогранитной плитки																	
7	55283811	PC® Rapidlight ПЦИ Рапидлайт	серый	Быстротвердеющий плиточный клей для скоростной укладки плитки на любые типы поверхности. Через 3 часа можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 1-10 мм	мешок 15 кг	40 мешков 600 кг	кг	102,67	121,15	1 817,29	0,9 кг на м2	A					
8	56511079	PC® RapidfloTT ПЦИ Рапидфлот	серый	Быстротвердеющий плиточный клей для скоростной укладки на плитки на горизонтальные поверхности на любые типы оснований. Через 3 часа можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 2-20 мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	69,84	82,42	2 060,39	1,5 кг на м2	A					
4. Жидкая добавка для повышения эластичности и адгезии плиточных клеев PCI																	
9	57502444	PC® Lastoflex, ПЦИ Ластофлекс	белый	Жидкая добавка для повышения эластичности и адгезии клеев PCI	канистра 4 кг	90 канистр 360 кг	кг	453,16	534,72	2138,90	0,17-0,19 кг на м2 4л на 15кг клея PCI	A					
5. Химостойкие эпоксидные плиточные клеи и массы																	
10		Двухкомпонентный состав PC® Dugarox NT ПЦИ Дюропокс НТ	4 цвета	Эпоксидная масса для приготовления клея для укладки керамической плитки и затирки швов, подверженных химическому воздействию, а также в сооружениях с питьевой водой. Без инертного заполнителя. Через 4 часа можно затирать швы на вертикальной поверхности. Через 16 часов по плитке можно ходить и затирать швы. Смешивается с песком.	комбиупаковка 4 кг	72 ведр 288 кг	кг	1 016,79	1199,81	4799,23	1,6 кг на м2						
	50346120												30 Дымчато белый (Aged white)				A
	50182191												31 Темно-серый (Cement grey)				C
	50174453												16 Серебристо-серый (Silver grey)				C
	50424242												22 Песочно-серый (Sand grey)				C
11		Двухкомпонентный состав PC® Dugarox NT plus ПЦИ Дюропокс НТ плюс	4 цвета	Готовая к применению эпоксидная масса для укладки керамической плитки и затирки швов, подверженных химическому воздействию. Толщина нанесения как эпоксидного клея от 2 мм и более. Для затирки швов шириной 2-20 мм. Также применяют, как состав для герметизации закладных деталей в бассейнах с праймером Epoxigrund 390 и посыпкой песком фр. 0,3-0,8 мм.	комбиупаковка 4 кг	72 ведр 288 кг	кг	585,42	690,79	2763,17	1,6 кг на м2						
	50273616												30 Дымчато белый (Aged white)				A
	50346014												31 Темно-серый (Cement grey)				A
	50390216												16 Серебристо-серый (Silver grey)				B
	50917778												22 Песочно-серый (Sand grey)				A
12	52179655	Двухкомпонентный состав PC® Dugarox EL ПЦИ Дюропокс ЕЛ	Черный	Готовый к применению эпоксидный токопроводящий клей для укладки керамической плитки и заделки швов	комбиупаковка 4 кг	72 ведр 288 кг	кг	691,94	816,49	3265,96	1,6 кг на м2	C					

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Единицы измерения	Цена, руб/единицу без НДС	Цена, руб/единицу с НДС	Цена за упаковку с НДС	Расход материала	Складская позиция
23	55262558				канистра 20 л	22 канистр 440 л	л	575,39	678,97	13579,32	0,1л-0,15л на м2	В
	55262611				канистра 5 л	75 канистр 375 л	л	575,39	678,97	3394,83		А
	55262505				пакет 1л	480 пакетов 480 л	л	575,39	678,97	678,97		А
24		Эпоксидная грунтовка PCF® Epxigrund 390 Эпоксигрунд 390	прозрачный	Двухкомпонентный эпоксидный праймер (грунтовка). Для грунтования бетонных, деревянных, из литого асфальта, керамических, из ПВХ, пластмассы, искусственных смол оснований.								
	25014893				комбиупаковка 25 кг	14 упаковок 350 кг	кг	698,09	823,74	20593,60	0,3-0,5 кг на м2	В
	50343841				комбиупаковка 10 кг	30 упаковок 300 кг	кг	725,27	855,81	8558,15		В
	50343735				комбиупаковка 1 кг	280 комбиупаковок 280 кг	кг	1110,15	1309,98	1309,98		А
25	51942798	PCF® ELASTOPRIMER 110 / ПЦИ ЭЛАСТОПРАЙМЕР 110	прозрачный	Однокомпонентная полиуретановая адгезионная грунтовка, предназначенная для подготовки пористых оснований при герметизации швов. Повышает прочность сцепления MASTERFLEX® 474 с бетонным основанием	банка 1,0 л	10 канистр 10 л	шт	1 319,16	1556,61	1556,61	10 мл/л.м при глубине заполнения 10 мм	А
26	555260014	PCF® Repahaft ПЦИ Репахафт	серый	Связующая смесь для строительных растворов и стяжек со связующим материалом. Грунтовка под стяжку Novoment.	мешок 25кг	40 мешков 1000 кг	кг	59,80	70,56	1764,04	2-2,5 кг на м2	А
10. Гидроизоляция												
27		Гидроизоляция PCF® Sessoral 1K ПЦИ Секорал 1 К	серый	Однокомпонентная эластичная гидроизоляция в системе с плиточными клеями PCI. Для наружного внутреннего применения. Для гидроизоляции террас, балконов, фасадов и т.п.								
	55673414				мешок 15 кг	50 мешков 750 кг	кг	150,89	178,05	2 670,69	3,3 кг/м2	А
	55261127				мешок 3,5 кг	200 мешков 700 кг	кг	274,50	323,91	1 133,69	3,3 кг/м2	А
28		Гидроизоляция PCF® Sessoral 2K ПЦИ Секорал 2 К	серый	Двухкомпонентная высокоэластичная гидроизоляция на полимерцементной основе. Для наружного и внутреннего применения. Для профессиональной гидроизоляции бассейнов, аквапарков, велнесс-центров. Наносится валиком, кистью, шпателем.	комплект 30 кг (20+10кг)		кг		189,98	5 699,64	3-4 кг/м2	А
	55261233	Гидроизоляция PCF® Sessoral 2K ПЦИ Секорал 2 К Сухой компонент	серый	Сухая смесь на цементной основе со специальными добавками	мешок 20 кг	40 мешков 800 кг	кг	48,61	57,36	1 147,20		А
	57503080	PCF® Sessoral 2K ПЦИ Секорал 2К Жидкий компонент	белый	Акриловая эмульсия	ведро 10 кг	45 ведер 450 кг	кг	385,80	455,24	4 552,44		А
29		Гидроизоляция PCF® Lastogum ПЦИ Ластогум	серый, розовый	Однокомпонентная эластичная гидроизоляция для ванных комнат, душевых, кухня. Наносится валиком, кистью, шпателем. Первый слой серый, второй - белый. Толщина мембраны 0,6 мм.								
	50187014		серый		ведро 25 кг	24 ведра 600кг	кг	171,23	202,05	5 051,29	1,1-1,2 кг на м2	А
	50955301		белый									
	57502656		серый		ведро 15 кг	40 ведер 600 кг	кг	211,54	249,62	3 744,26		А
	56156668		белый									
	50154525		серый		ведро 8 кг	80 ведер 640 кг	кг	234,18	276,33	2 210,66		А
	51647640		белый									
	56137641		серый									
56339041		белый		ведро 4 кг	128 ведер 512 кг	кг	249,79	294,75	1 179,01	А		

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Единицы измерения	Цена, руб/единицу без НДС	Цена, руб/единицу с НДС	Цена за упаковку с НДС	Расход материала	Складская позиция
30	57737022	Химстойкая гидроизоляция РС® Арофлекс W ПЦИ Апофлекс В	бежевый	Химстойкая эластичная полиуретановая гидроизоляция тиксотропного типа под химстойкую плитку. Наносится на вертикальные, горизонтальные и потолочные поверхности	комбиупаковка 5 кг	60 комбиупаковок 300 кг поддон	кг	989,77	1 167,93	5 839,64	1,1 кг на 1 м2 толщиной 1,0 мм	A
31	57785623	Химстойкая гидроизоляция РС® Арофлекс F ПЦИ Апофлекс Ф	серый	Химстойкая эластичная полиуретановая гидроизоляция наливного типа под химстойкую плитку. Наносится на горизонтальные поверхности	комбиупаковка 10 кг	31 комбиупаковка 300 кг поддон	кг	1 018,75	1 202,13	12 021,29	1,1 кг на 1 м2 толщиной 1,0 мм	A
32	45086389	Оклеечная гидроизоляция РС® Recilastic W ПЦИ Пециластик В	голубой	Эластичная оклеечная гидроизоляция в рулонах 30 м, толщиной 0,5 мм и шириной 1 м. Применяется на горизонтальных поверхностях в ванных комнатах, душевых, балконах, террасах, бассейнах, на предприятиях подверженных химической агрессии (столовых, пивоварнях, молочных комбинатах, сыроварнях, скотобойнях, холодильных камерах, лабораториях, больницах и др).	рулон 30 м	24 рулонов поддон	рулон	450,78	531,92	15 957,47	1 м на 1 м2	B
33	45112011	Гидрозвукоизоляция оклеечная РС® Recilastic U ПЦИ Пециластик У	оранжевый	Оклеечная гидрозвукоизоляция в рулонах шириной 0,8 м, толщиной 5 мм и длиной 5 м. Применяется на горизонтальных поверхностях в ванных комнатах, душевых, балконах, террасах и других помещениях с повышенной влажностью. Шумопоглощение 8 дБ на 5 мм толщины. Укладывается на плиточный клей.	рулон 5 м	25 рулонов поддон	рулон	6 055,20	7 145,14	7 145,14	1 м на 0,8 м2	B
11. Уплотнительные ленты, углы и манжеты												
34	45084001	Уплотняющая лента РС® Recitare Objekt ПЦИ Пецитейл Объектбанд	голубой	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 50 м.	рулон 50м	122 рулона 6100 м	рулон 50 м	3 966,62	4 680,61	4 680,61	1 пм на 1 п.м. стыка	A
35	45111371	Уплотняющая лента РС® Recitare 120 ПЦИ Пецитейл 120	голубой	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 10 м.	рулон 10м	392 рулона 3920 м	рулон 10 м	2 088,00	2 463,84	2 463,84	1 пм на 1 п.м. стыка	A
36	45024256/ 45112601	Уплотняющая манжета РС® Recitare 10x10/ РС® Recitare 10x10 ПЦИ Пецитейл 12x12/ ПЦИ Пецитейл 12x12	голубой	Уплотняющая манжета для гидроизоляции стыка между трубами и конструкцией. Размер 10x10 см и 12x12см .	шт	коробка 50 шт.	шт.	167,62	197,79	197,79		A
37	45111367/ 45111370	Уплотняющая манжета РС® Recitare 35x35 см / РС® Recitare 35x35 см ПЦИ Пецитейл 42,5x42,5 см/ РС® Recitare 42,5x42,5 см	голубой	Уплотняющая манжета для гидроизоляции стыка между трубами и конструкцией. Размер 42,5x42,5 и 35x35 см.	шт 35x35см	коробка 10 шт.	шт.	1 087,91	1 283,73	1 283,73		A
36	45028394	Внешний угол Recitare 90° A ПЦИ Пецитейл 90° A	голубой	Угол 120x120мм для герметизации внешних углов пол/стена и стена пол	шт	коробка 10 шт.	шт.	403,39	476,00	476,00		A
37	45028395	Внутренний угол РС® Recitare 90° I ПЦИ Пецитейл 90° I	голубой	Угол 120x120мм для герметизации внутренних углов пол/стена и стена пол	шт	коробка 10 шт.	шт.	403,39	476,00	476,00		A
38	45086390	Уплотнительная лента РС® Recitare 250 ПЦИ Пецитэйл	голубой	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 20 м.	рулон 20м	120 рулон поддон	рулон 20 м	3 016,00	3 558,88	3 558,88		B
39	45084028	Гидроизоляционная бутиловая лента РС® Recitare WS ПЦИ Пецитейл WS	голубой	Самоклеющаяся гидроизоляционная бутилкаучуковая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 20 м.	рулон 20м	поддон 120 шт	рулон 20 м	2 676,82	3 158,64	3 158,64	1 пм на 1 п.м. стыка	A
12. Звукоизоляционные составы												
40	57889184	Звукоизолирующая сухая смесь РС® Nanosilent ПЦИ Наносайлент	серый	Однокомпонентная самонивелирующаяся сухая смесь предназначена для звукоизоляции и выравнивания поверхности. Шумопоглощение 11дБ на толщину слоя 10мм.	мешок 15 кг	40 мешков 600 кг	кг	184,23	217,39	3 260,89	5-10 кг м2	A
13. Латексная добавка для приготовления полимермодифицированных штукатурок, стяжек и адгезионных грунтовок												
41		Латексаная эмульсия РС® Emulsion ПЦИ Эмульсион	белый	Однокомпонентная акриловая эмульсия. Предназначена для приготовления полимермодифицированных стяжек, штукатурок и адгезионных грунтовок. Плотность добавки 1,10 г/см3								
	55654228				канистра 20 кг	22 канистры 440 кг	кг	174,00	205,32	4 106,40	30-70 г/мм/м2	A
	50235827				канистра 10 кг	45 канистр 450 кг	кг	196,04	231,33	2 313,27	30-70 г/мм/м2	A
	50235774				канистра 5 кг	75 канистр 375 кг	кг	232,00	273,76	1 368,80	30-70 г/мм/м2	A

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Единицы измерения	Цена, руб/единицу без НДС	Цена, руб/единицу с НДС	Цена за упаковку с НДС	Расход материала	Складская позиция
14. Выравнивающие составы												
42	50194063	Тиксотропная сухая смесь PC® Pericret ПЦИ Перикрет	серый	Сухая смесь тиксотропного типа для выравнивания вертикальных, потолочных и горизонтальных поверхностей перед приклеиванием плитки. Толщина нанесения от 3 до 20 мм. Приклеивать плитку можно через 2 часа. Для наружного и внутреннего применения.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	57,66	68,04	1 701,08	1,3 кг на м2 на толщину 1 мм	А
43	50195070	Самонивелирующаяся сухая смесь PC® Periplan ПЦИ Периплан	серый	Самонивелирующаяся сухая смесь для выравнивания горизонтальной поверхности бетонных, цементно-песчаных и ангидритных стяжек, из наливного асфальта оснований. Толщина заливки от 2 до 30 мм. Для внутреннего применения.	мешок 25 кг	42 мешков 1050 кг	кг	57,42	67,76	1 693,89	1,6 кг на м2 на толщину 1 мм	А
44	55258795	Самонивелирующаяся сухая смесь PC® Periplan Extra ПЦИ Периплан Экстра	серый	Самонивелирующаяся сухая смесь для выравнивания горизонтальной поверхности деревянных и древесностружечных, минеральных, силикопористых и битумных оснований. Толщина заливки от 3 до 60 мм. Для внутреннего применения. Содержит полимерную фибру.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	85,63	101,04	2 526,12	1,6 кг на м2 на толщину 1 мм	В
15. Стяжки												
45	50192049	Специальный цемент PC® Novoment ПЦИ Новомент Z1	серый	Специальный цемент с добавками для приготовления растворов для стяжек толщиной 10-100мм. Укладка плитки возможна через 24 часа.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	88,13	103,99	2 599,69	3,4 кг на м2 на 1 см толщины	В
46	50192102	Специальный цемент PC® Novoment Z3 ПЦИ Новомент Z3	серый	Специальный цемент с добавками для приготовления растворов для стяжек толщиной 10-160мм. Укладка плитки возможна через 3 дня.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	56,40	66,55	1 663,78	3,4 кг на м2 на 1 см толщины	А
47	50955831	Пластичная сухая смесь PC® Novoment M3 Plus ПЦИ Новомент M3 Плюс	серый	Готовая сухая смесь для устройства стяжки толщиной от 20 до 80 мм. Укладка плитки возможна через 3 дня.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	45,21	53,34	1 333,55	20 кг на м2 на 1см толщины	А
16. Армировочные материалы												
48	45084117	PC® Armierungsgewebe - GFS ПЦИ Армировочная сетка ЖФС		Полотна из стекловолокна (стеклофибры) для усиления бетонных, железобетонных, гипсокартонных, деревянных оснований, в т.ч. оснований с трещинами. Ширина полотна 0,6 м	рулон 100x0,6 м	28 рулонов	м	230,48	271,97	27 196,69	1 рулон на 60 м2	С
49	45084116	PC® Armierungsgewebe - GFM ПЦИ Армировочная сетка ЖФМ		Полотна из стекловолокна (стеклофибры) для усиления бетонных, железобетонных, гипсокартонных, деревянных оснований, в т.ч. оснований с трещинами. Ширина полотна 0,9 м.	рулон 100x0,9 м	12 рулонов	м	251,43	296,69	29 668,74	1 рулон на 90 м2	С
17. Средства для очистки плитки												
50	50956043	Очиститель от оксидных пятен PC® RS Reiniger Extra ПЦИ РС Райнигер Экстра	матово-серый	Специальный гель для очистки керамической плитки от пятен затвердевшей эпоксидной затирки или остатков эпоксидного клея	банка 5 кг	75 банк поддон	шт	6380	7528,40	7 528,40	0,25 кг на 1 м2	А
51		Очиститель на кислотной основе PC® Zementschleier Entferner Sauer ПЦИ Кислотный очиститель	прозрачный	Средство для очистки всех видов керамической плитки от остатков затирки, высолов, грязи, масел и т.п.								
	57769299				банка 1 л	4 банки 4 л	шт	515,75	608,58	608,58	0,07 - 0,10 л/м2	А
	57769352				банка 2,5 л	4 банки 10 л	шт	906,57	1 069,76	1 069,76	0,07 - 0,10 л/м2	А
	57769405				банка 5 л	2 банки 10 л	шт	1 611,48	1 901,55	1 901,55	0,07 - 0,10 л/м2	В
52		Очиститель на щелочной основе PC® Zementschleier Entferner Alkalisch ПЦИ Щелочной очиститель	прозрачный	Средство для очистки плитки из натурального камня от остатков затирки, высолов, грязи, масел, жира и т.п.								
	57770094				банка 1 л	4 банки 4 л	шт	523,80	618,08	618,08	0,07 - 0,10 л/м2	А
	57770147				банка 2,5 л	4 банки 10 л	шт	967,02	1 141,09	1 141,09	0,07 - 0,10 л/м2	А
	5777020				банка 5 л	2 банки 10 л	шт	1 652,00	1 949,36	1 949,36	0,07 - 0,10 л/м2	А
53		Очиститель от битумных, масляных пятен, нефтепродуктов PC® Entöler ПЦИ Энтелер		Для удаления от битумных, масляных пятен, нефтепродуктов								
	50236039				банка 1л		л	870,00	1 026,60	1 026,60	1,6-2,0 л/м2	В
	50236092				канистра 45 л		л	852,60	1 006,07	45 273,06	1,6-2,0 л/м2	В

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Единицы измерения	Цена, руб/единицу без НДС	Цена, руб/единицу с НДС	Цена за упаковку с НДС	Расход материала	Складская позиция
18. Средства для пропитки и защиты плитки												
54	57769723	Пропитка (импрегнатор) для керамической плитки PC® Feinsteinzeug Impraeignung ПЦИ Пропитка для керамической плитки	прозрачный	Для пропитки (импрегнации) всех видов керамической плитки. Забивает поры.	банка 1 л	6 банок 3 л	шт	881,77	1 040,49	1 040,49	0,04-0,06 л/м2	A
55	57770412	Пропитка (импрегнатор) для плитки из натурального камня PC® Naturstein Impraeignung ПЦИ Пропитка для натурального камня	прозрачный	Для пропитки (импрегнации) плитки из натурального камня. Забивает поры.	банка 1 л	4 банки 4 л	шт	1 046,12	1 234,42	1 234,42	0,025-0,05 л/м2	A
19. Средства для усиления цвета плитки												
56	57770359	Усилитель цвета для плит из натурального и искусственного камня PC® Farbvertieuer ПЦИ Усилитель цвета	прозрачный	Пропитка для усиления цвета плит из натурального и искусственного камня.	банка 1л	4 банки 4 л	шт	584,66	689,90	689,90	0,05-0,01 л/м2	A
20. Материалы для укладки напольных покрытий												
57		Универсальная грунтовка PC® VG2 ПЦИ ВГ 2	оранжевый	Универсальная грунтовка для нанесения на впитывающие и не впитывающие основания перед заливкой самовыравнивающейся шпаклевки или клея для укладки паркета								
	55527346				канистра 15л	40 канистр 600 л	л	190,67	224,99	3 374,84	50-150 мл/м ²	B
	50917248				канистра 5л	96 канистр 480 л	л	234,17	276,32	1 381,60		A
58	55261975	Выравнивающая сухая смесь PC® USP 32 УСП 32 ПЦИ	серый	Самовыравнивающаяся быстротвердеющая сухая смесь толщина заливки от 0,5 до 15 мм.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	58,67	69,23	1 730,85	1,6 кг на м ² и 1 мм толщины	A
59	51649018	Порошковый клей PC® PAR 362 ПЦИ PAR 362	бежевый	Сухая смесь для укладки паркета	мешок 4 кг	100 мешков 400 кг	кг	282,00	332,76	1 331,02	360 - 860 г/м ²	A
60	56588141	1-компонентный полиуретановый клей PC® PAR 364 ПЦИ PAR 364	светло-бежевый	Однокомпонентный полиуретановый клей для укладки паркета	ведро 7,5 кг	72 ведр 540 кг	кг	415,30	490,06	3 675,43	800 - 1 200 г/м ²	A
61		Универсальный клей для напольных покрытий PC® UKL 302 ПЦИ УКЛ 302	светло-бежевый	Универсальный клей для устройства покрытий из ламината, линолиума, резины, полиуретановых, текстильных покрытий с обратной стороной из текстиля, синтетики, джута, латекса, полиуретана.								
	50213408				ведра 7 кг	34 ведр 476 кг	кг	223,89	264,19	1 849,33	300-400 г/м2	B
	55261869				ведро 14 кг	72 ведр 504 кг	кг	205,33	242,29	3 392,05		A
21. Материалы для устранения протечек												
64	51648965	PC® Polyfix 30 sec. ПЦИ Полификс 30 сек	серый	Гидропломба для устранения активных протечек за 30 секунд	банка 1 кг	коробка 10 кг 200 кг поддон	кг	245,76	290,00	290,00		A
65		PC® Polyfix 5 минут ПЦИ Полификс 5 минут	серый	Материал для устранения неактивных протечек в течение 5 минут. Может использоваться для скоростного крепления анкеров и скоростного ремонта бетонных, каменных, кирпичных оснований глубиной разрушения от 5 до 50 мм.								
	50195600				ведро 5 кг	40 ведр 200 кг поддон	кг	103,73	122,40	612,00	1,5 кг на м2 при толщине 1 мм	A
	51402675				банка 1 кг	10 кг коробка 200 кг поддон	кг	220,17	259,80	259,80	1,5 кг на м2 при толщине 1 мм	A
66	55259378	PC® Polyfix Plus ПЦИ Полификс Плюс	серый	Материал для устранения неактивных протечек в течение 5 минут. Может использоваться для скоростного крепления анкеров и скоростного ремонта бетонных, каменных, кирпичных оснований глубиной разрушения от 5 до 50 мм.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	84,87	100,15	2503,68	1,5 кг на м2 при толщине 1 мм	A

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Единицы измерения	Цена, руб/единицу без НДС	Цена, руб/единицу с НДС	Цена за упаковку с НДС	Расход материала	Складская позиция
22. Материалы для установки закладных деталей из ПВХ, металла на бетонные основания												
67	50323489	PCI® Bauharz ПЦИ Баухарц	прозрачный	Эпоксидный двухкомпонентный состав для установки закладных деталей из ПВХ, металла на бетонные основания. Цвет- прозрачный.	комбиупаковка 10 кг	10 комбиупаковок на поддоне	кг	703,81	830,49	8304,92	0,17-0,35 кг на 1 м2	С
68	54634350	PCI® Vergussmörtel ПЦИ Фергусмёртель	серый	Анкерный состав на цементной основе для установки закладных деталей. Толщина заливки 5-100мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	59,07	69,70	1742,48	2,3 кг на 1 мм толщины заливки	А
23. Обмазочная и оклеиваемая внешняя гидроизоляция бетона												
69	53820641	PCI Pecimor F® ПЦИ Пецимор Ф	Цвет темно-коричневый	Битумная грунтовка для внешних стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	ведро 33 л	14 ведер 462 л	л	190,46	224,75	6 393,75	0,05-0,5л/м3	С
	ведро 12 л				45 ведер 540 л	л	210,31	248,17	2 567,28			
	ведро 5 л				375 л поддон	л	273,41	322,62	1 390,60			
70	55258689	PCI Pecithene Wintergrundierung® ПЦИ Пецитене		Битумная морозостойкая грунтовка для дальнейшего приклеивания на неё лент PCI Pecimor.	канистра 15 кг	22 канистры 330 кг	кг	607,57	716,93	9 270,60	300 г/м2	С
71	55258583	PCI Pecimor 1K Beschleuniger® ПЦИ Пецимор 1К ускоритель		Ускоритель для битумного гидроизоляционного покрытия для внешних стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	пакет 1 кг	350 пакетов в 35 коробках 350 кг поддон	кг	310,81	366,75	316,17	1-4 л/м2	С
72	51648541	PCI Pecimor 1K® ПЦИ Пецимор 1К	черный	Битумное гидроизоляционное покрытие для внешних стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	ведро 10 л	45 ведер 450 л	л	160,26	189,11	1 630,20	1-4 л/м2	С
	ведро 30 л				15 ведер 450 л	л	136,13	160,63	4 154,10			
73	50842942	PCI Pecimor 2K® ПЦИ Пецимор 2К	черный	Битумное гидроизоляционное покрытие для внешних стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	комби-упаковка 30 л	14 упаковок 420 л	л	268,80	317,18	8 202,90	1-4 л/м2	С
74	51648753	PCI® Pecimor Betogrund 1K		Специальная грунтовка на бетонную поверхность перед нанесением Pecimor 1K и Pecimor 2K	ведро 1 л	200 ведер 200 л	л	1 890,70	2 231,02	1 923,30	250 мл/м2	С
75	45048563	PCI® Pecithene 15,0x0,33 m		Битумно-каучуковое полотно, закрепленное на полиэтиленовой пленке; самоклеящееся с одной стороны. Толщина 1,5 мм. Ширина 0,33 м. Длина 15 м. Для внешней гидроизоляции стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	рулон 15 м	45 рулонов поддон	м	180,94	247,67	3 715,06	1 м на 1 м.п.	С
76	45048560	PCI® Pecithene 5,0x1,0 m		Битумно-каучуковое полотно, закрепленное на полиэтиленовой пленке; самоклеящееся с одной стороны. Толщина 1,5 мм. Ширина 1,0 м. Длина 5 м. Для внешней гидроизоляции стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	рулон 5 м	32 рулона поддон	м	574,30	786,10	3 930,51	1 м на 1 м.п.	С
77	45048562	PCI® Pecithene 15,0x1,0 m		Битумно-каучуковое полотно, закрепленное на полиэтиленовой пленке; самоклеящееся с одной стороны. Толщина 1,5 мм. Ширина 1,0 м. Длина 15 м. Для внешней гидроизоляции стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	рулон 15 м	15 рулонов поддон	м	515,60	705,75	10 586,30	1 м на 1 м.п.	С
78	45084003	PCI® Pecithene Vliesband 15,0x0,1 m		Бутил-каучуковое полотно с тканевым покрытием, которое снаружи можно оштукатурить; самоклеящая с одной стороны. Толщина 2,0 мм. Ширина 0,1 м. Длина 15 м. Для внешней гидроизоляции стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	рулон 15 м	120 рулонов поддон	м	164,00	236,44	3 057,45	1 м на 1 м.п.	С
79	45084002	PCI® Pecithene Aluband 15,0x0,165 m		Битумно-каучуковое полотно с одной стороны покрыто слоем стекловолокна; внешняя сторона ламинирована алюминием, самоклеящая с одной стороны. Толщина 1,5 мм. Ширина 0,165 м. Длина 15 м. Для внешней гидроизоляции стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	рулон 15 м	90 рулонов поддон	м	119,24	140,70	1 819,50	1 м на 1 м.п.	С
80	45084087	PCI® Pecithene Klebeband 15,0x0,1 m		Бутил-каучуковая лента; самоклеящая с двух сторон. Толщина 1,5 мм. Ширина 0,1 м, Длина 15 м. Для внешней гидроизоляции стен фундаментов, подвальных помещений, терасс	рулон 15 м	120 рулонов поддон	м	200,37	236,44	3 057,45	1 м на 1 м.п.	С

Цены действительны с 1 июля до 1 октября 2011 года